



Sèche-chaussures professionnel h1034_03

Sèche-chaussures professionnel mural pour 15 paires, en acier inoxydable. Dimensions : L 86 x P 48 x H 200 cm.

Le modello **H1034_03** est un **sèche-chaussures professionnel mural**, conçu pour des environnements à haute intensité d'utilisation tels que les **hôtels en zones montagneuses**, les **refuges alpins**, les **centres de ski**, les **casernes** et les **centres opérationnels des pompiers**.

Grâce à sa **capacité de 15 paires de chaussures**, il représente le choix idéal pour les structures qui souhaitent offrir à leurs clients ou opérateurs des chaussures **parfaitement sèches, désinfectées et préchauffées**.

Le panneau est **entièrement réalisé en acier inoxydable**, un matériau qui garantit **résistance, hygiène et longue durée de vie**, même dans des environnements humides ou soumis à des variations thermiques.

Le fonctionnement est basé sur un système à **eau chaude** avec des **raccords de 1/2"** qui se connecte via une intervention technique hydraulique au système de chauffage. Le système fonctionne de manière optimale à une **température constante entre 35°C et 40°C**, sans utilisation d'électricité, ce qui le rend **écologique** et à **faible impact énergétique**.

Les **supports arrondis**, cintrés en continu, assurent une **circulation fluide et constante de l'eau chaude**. Cela élimine les points de pression et prévient le refroidissement des supports, garantissant un séchage **efficace et uniforme**, jusqu'à la pointe de la chaussure. La forme des supports est étudiée pour empêcher toute inclinaison latérale ou vers le bas, maintenant les chaussures toujours dans une position stable.

Le modèle H1034_03 convient également aux **chaussures d'enfants** et aux **gants**, ce qui le rend **polyvalent et complet** pour tout type d'utilisateur. Il ne nécessite aucun entretien et est livré avec une **garantie de 5 ans**, gage de qualité et de fiabilité dans le temps.

Ne manquez pas l'occasion d'équiper votre structure d'un sèche-chaussures professionnel haute performance ! Contactez-nous dès maintenant pour recevoir un devis personnalisé sur le **modèle H1034_03** et découvrez les offres réservées aux fournitures multiples.

Caractéristiques techniques :

- **Structure** : entièrement en acier inoxydable
- **Capacité** : 15 paires de chaussures
- **Utilisation** : chaussures adultes, enfants et gants
- **Dimensions** : L 86 x P 48 x H 200 cm
- **Alimentation** : raccordement au système d'eau chaude (nécessite une intervention hydraulique)
- **Raccords** : standard 1/2"
- **Température de départ recommandée** : 35–40°C

- **Montage** : mural
- **Entretien** : non requis
- **Garantie** : 5 ans
- **Système** : supports continus arrondis pour une circulation uniforme de l'eau

Bénéfices pour l'utilisateur :

- **Séchage** : profond et efficace même dans des conditions extrêmes.
- **Structure** : solide et hygiénique, idéale pour un usage intensif.
- **Système** : écologique sans consommation électrique.
- **Compatible** : avec les chaussures d'enfants et les gants.
- **Aucun** : entretien requis, gain de temps et d'argent.

FAQ :

1. Le système fonctionne-t-il uniquement à l'eau chaude ?

Oui, le panneau nécessite un raccordement au système de chauffage à eau chaude par un technicien hydraulique avec une température entre 35 et 40°C.

2. Quels sont les avantages par rapport à un sèche-chaussures électrique ?

Ce système est écologique, plus sûr (pas d'électricité), plus économique sur le long terme et totalement exempt d'entretien.

3. Peut-il être utilisé dans des contextes non hôteliers ?

Oui, il est parfait également pour les casernes, les centres opérationnels, les refuges, les centres sportifs et tout environnement exposé à l'humidité ou au froid.

4. Est-il difficile à installer ?

Non, il s'installe facilement au mur avec des raccords standard de 1/2", compatibles avec les installations hydrauliques courantes.

5. Le produit a-t-il des certifications ou une garantie ?

Le produit est garanti 5 ans et construit avec des matériaux certifiés pour un usage professionnel dans des environnements critiques.

Petit guide d'achat :

Lors du choix d'un sèche-chaussures pour une structure d'accueil ou opérationnelle, il est fondamental d'évaluer la **capacité** en fonction du nombre moyen d'utilisateurs. Les modèles comme le H1034_03, avec **15 postes**, sont idéaux pour les structures à fort flux. De plus, un système **à eau chaude** représente un choix durable, efficace et sans entretien. Préférer un produit **en acier inoxydable** assure une plus grande durabilité, hygiène et résistance aux agents atmosphériques et à l'humidité. Enfin, vérifiez toujours la **compatibilité avec les gants et les petites chaussures** pour une flexibilité d'utilisation complète.

Sèche-chaussures inox professionnel 15 paires, sèche-chaussures hôtel montagne, sèche-chaussures pour casernes et refuges, sèche-chaussures eau chaude inox, panneau sèche-chaussures 15 places, sèche-chaussures écologique mural, système sèche-chaussures acier inox professionnel.

**Images purement indicatives.*

INFORMATIONS

- **Capacité** 15 Paires
- **Fonctionnement** À eau chaude

Sèche-chaussures professionnel h1034_03



HOLITY.COM

HOLITY.COM

Sèche-chaussures professionnel h1034_03

: Con acqua calda

: 15 Paia



HOLITY.COM