



Table d'exposition avec fibre de verre h757_30

Table d'exposition inclinée avec plateau en fibre de verre et structure stable. Dimensions : L 150 × P 120 × H pied arrière 90 cm et H pied avant 50 cm.

Le banc d'exposition avec fibre de verre H757_30 est la solution idéale pour ceux qui recherchent fonctionnalité, résistance et sécurité pour la présentation de fruits, légumes et fleurs. Conçu pour un usage intensif dans les marchés, foires et ventes ambulantes, il offre un plan de travail robuste et une structure hautement stable.

Fabriquée avec un profilé tubulaire renforcé 35 × 20 mm et des ovalines de 50 mm, ce banc garantit une solidité structurelle élevée, tout en restant facile à transporter et à monter. Les pieds inclinés à 98° assurent un équilibre parfait et une excellente stabilité sur tout type de surface.

Le plateau est revêtu de fibre de verre thermocollée bleue, un matériau résistant, hygiénique et facile à nettoyer, idéal pour l'exposition de produits frais en toute sécurité. L'assemblage se fait par boulonnage, et les charnières spéciales facilitent l'ouverture et la fermeture du banc, même dans des environnements dynamiques à forte rotation. Le modèle visible sur les photos peut ne pas inclure la fibre de verre, mais celle-ci est bien comprise dans la fourniture.

Les angles arrondis anti-blessure en aluminium moulé sous pression garantissent une utilisation sûre, aussi bien pour les opérateurs que pour les clients. La structure est en outre renforcée par un profil spécial avec insert, destiné à améliorer la résistance et à répartir uniformément la charge.

Grâce à la différence de hauteur entre les pieds arrière (90 cm) et avant (50 cm), le plan incliné permet une meilleure visibilité et accessibilité des produits exposés, améliorant la présentation des marchandises et l'expérience d'achat du client.

Choisissez le banc H757_30 pour une exposition professionnelle, stable et efficace. Commandez dès maintenant ou demandez un devis pour des achats en quantité.

Caractéristiques techniques :

Écriture

Structure : Profilé tubulaire renforcé 35 × 20 mm

Ovalines : Ø 50 mm

Pieds : Ouverture angulaire de 98° pour une meilleure stabilité

Fixation : Assemblé par boulonnage

Charnières : Spéciales pour un montage facilité

Angle : Arrondis anti-blessure en aluminium moulé sous pression

Intérieur Profil spécial : Avec insert structurel de renfort

Plan d'appui : Fibre de verre thermocollée bleu

Dimensions : L 150 x P 120 x H arrière 90 cm / H avant 50 cm

ministères
général

Avantages pour l'utilisateur :

Plateau : en fibre de verre hygiénique, résistante et facile à nettoyer.

Structure : stable, adaptée à un usage intensif en extérieur.

Si vous êtes commerçant ambulant ou exposant dans le secteur des

Sécurité : assurée grâce aux angles arrondis anti-blessure.

Le modèle 405-730 offre un plateau incliné stable et sûr.

Le modèle 11707_00 offre un plateau incliné, stable et sécurisé, une hygiène, résistance et longévité.

Les angles anti-blessure améliorent la sécurité d'utilisation, tandis que son montage rapide le rend parfait pour ceux qui

Les angles anti-blessure amélioreront la sécurité d'utilisation, tandis que son montage rapide le rendra parfait pour ceux qui travaillent en mobilité.

Un banc compact mais hautement professionnel, idéal pour ceux qui recherchent qualité, fonctionnalité et efficacité sans compromis.

Table d'e
banc fleu

*Images of furniture

INFOR



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM