

**HOLITY.COM**

Table opératoire vétérinaire h930_75

Table opératoire réglable en hauteur et en inclinaison. Plateau en inox avec orifices de drainage. Dimensions : L 142 x P 66 x H de 87 à 123 cm.

La **table opératoire h930_75** est conçue pour répondre aux besoins des **cliniques et cabinets vétérinaires**, en offrant une polyvalence **maximale**, une **hygiène optimale** et une grande précision lors des interventions chirurgicales ou des procédures cliniques complexes. Dotée d'un **réglage électrique de la hauteur et de l'inclinaison (Trendelenburg jusqu'à 35°)**, elle permet une gestion optimale de la position de l'animal et une posture de travail ergonomique pour l'opérateur.

La **structure en acier peint par poudrage**, résistante aux rayures et aux chocs, garantit une longue durée de vie et une désinfection facile. Le **plateau de travail en acier inoxydable** est équipé de **deux orifices de drainage** de 2 cm pour faciliter la gestion des liquides. **Sous le plateau, deux bols sur supports de montage** apportent un soutien pratique pendant les procédures. Les **côtés longs** sont munis de **poignées ergonomiques**, tandis que les **rails aux extrémités** permettent d'intégrer des accessoires compatibles afin d'adapter la table à chaque besoin clinique.

La table est montée sur **quatre roulettes pivotantes avec frein** (\varnothing 7,5 cm), assurant une mobilité fluide et un positionnement stable. Les **réglages s'effectuent à l'aide de la télécommande manuelle** incluse dans la dotation standard.

La **dotation standard** comprend : 1 **potence à perfusion** avec deux crochets, 2 **bols en acier**, 1 **matelas rembourré avec revêtement résistant** et 1 **tapis antidérapant** interchangeable avec le matelas.

Avec une **capacité jusqu'à 150 kg** et une structure conçue pour résister à une utilisation intensive, la table opératoire H930_75 s'affirme comme un **outil indispensable pour la chirurgie, les thérapies et les traitements vétérinaires avancés**.

Choisissez précision, hygiène et fiabilité pour votre clinique : achetez dès maintenant la **table opératoire h930_75** ou demandez un devis pour des fournitures dédiées.

Caractéristiques techniques :

- **Matériau de la structure** : acier peint par poudrage
- **Plateau de travail** : acier inoxydable avec orifices de drainage
- **Réglage de la hauteur** : électrique (87–123 cm)
- **Réglage de l'inclinaison** : électrique, Trendelenburg jusqu'à 35°
- **Commande standard** : télécommande manuelle
- **Option** : commande à pédale (payante)
- **Dimensions totales** : 142 x 66 cm
- **Dimensions supérieures du plateau** : 135 x 65 cm
- **Surface utile de travail** : 129 x 59 cm
- **Dimensions du matelas** : 128 x 60 x 4 cm
- **Potence à perfusion** : hauteur 119 cm, 2 crochets
- **Orifices de drainage** : 2 x \varnothing 2 cm
- **Roulettes** : 4 pivotantes avec frein, \varnothing 7,5 cm
- **Charge maximale** : 150 kg
- **Poids total** : 65 kg
- **Couleur structure et matelas** : conforme à la photo

Avantages pour l'utilisateur :

- **Réglage** : électrique de la hauteur et de l'inclinaison pour des interventions précises.
- **Plateau** : en acier inoxydable hygiénique avec drainage intégré.
- **Mobilité** : simple grâce aux roulettes pivotantes et aux freins.
- **Dotation** : complète pour l'activité opératoire quotidienne.
- **Disponible** : aussi en version avec plateau plat sur demande et sur devis.

FAQ :

1. **La table convient-elle aux interventions chirurgicales vétérinaires ?**
Oui, elle est conçue pour un usage opératoire avec réglage électrique et inclinaison Trendelenburg.
2. **Comment se règle l'inclinaison ?**
Électriquement, via la télécommande manuelle incluse.
3. **Est-elle facile à nettoyer ?**
Oui, la structure peinte et le plateau inox sont faciles à désinfecter.
4. **Que comprend la version standard ?**
Potence à perfusion, deux bols, matelas rembourré et tapis antidérapant.
5. **Existe-t-il une version sans orifices ?**
Oui, la version avec plateau plat est fournie sans bols et avec un matelas doté de sangles de fixation, sur demande et sur devis.

Mini guide d'achat :

Pour choisir une table opératoire vétérinaire, il est essentiel d'avoir des **réglages précis**, des matériaux hygiéniques et un **plateau large et fonctionnel**.

Le modèle h930_75 est idéal pour les cliniques réalisant des interventions complexes et nécessitant un **réglage électrique de la hauteur et de l'inclinaison**.

Le **grand plateau en acier inoxydable**, la **structure robuste** et la possibilité de choisir entre **commande manuelle ou à pédale** offrent flexibilité et sécurité, des éléments fondamentaux dans tout cabinet vétérinaire moderne.

Table opératoire vétérinaire électrique, table opératoire réglable en inclinaison, table chirurgicale vétérinaire Trendelenburg, table inox pour interventions vétérinaires, équipement pour cabinet vétérinaire, table vétérinaire avec commandes électriques.

**Images purement indicatives.*

INFORMATIONS

- **Fonctionnement Électrique**



Table opératoire vétérinaire h930_75



HOLITY.com



HOLITY.com



HOLITY.com



HOLITY.com



HOLITY.com

Table opératoire vétérinaire h930_75

Funzionamento: Elettrico