

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





Vitrine pour aménagement urbain avec porte battante h824_35

Vitrine d'extérieur avec fond magnétique et porte en plexiglas. Dimensions : L 91,8 x P 20 x H 191,5 mm.

La vitrine d'affichage pour aménagement urbain h824_35 est une solution résistante et professionnelle pour l'exposition d'avis, de communications publiques et de documents dans des environnements extérieurs tels que parcs, écoles, mairies, places, entreprises, structures sportives ou établissements d'accueil. Dotée d'une structure robuste et d'un design élégant, elle garantit visibilité et protection aux contenus affichés.

La vitrine est équipée d'un fond magnétique en tôle galvanisée peinte, idéal pour fixer les documents de manière ordonnée grâce aux 16 aimants inclus. Le profilé en aluminium anodisé avec angles arrondis assure solidité et sécurité, tandis que la porte battante transparente en plexiglas de 3 mm protège le contenu des intempéries et des actes de vandalisme.

Grâce à la serrure à cylindre ou à papillon, l'accès est réservé uniquement au personnel autorisé. La vitrine est disponible en plusieurs coloris sur demande, afin de s'adapter parfaitement au contexte architectural de l'environnement urbain.

Choisissez la vitrine h824_35 pour une communication publique ordonnée, sécurisée et d'un grand impact visuel. Contactez-nous pour les variantes de couleur et les fournitures multiples!

Caractéristiques techniques :

Utilisation : aménagement urbain, espaces extérieurs publics ou privés

Structure : profilé spécial en aluminium anodisé avec angles arrondis

Fond : magnétique en tôle galvanisée peinte

Befolks

Porte : battante en plexiglas transparent (épaisseur 3 mm)

pústatantatien i à cylindre ou à papillon

. İabəntasi ⊕

Øaui,

tehsutethér Aimants inclus: 16

Potémietuse

Dimensions totales: L 91,8 x P 20 x H 191,5 mm

Otrine •

ptacionale Coloris: disponible en plusieurs coloris

êbteants **Élicapho é ide**let **etieonfaz**ite **Sibabatiere**rs

elvalianium dancements en en ts

rdétieurs Idéale : pour l'exposition d'avis dans les espaces publics.

échles, gardectionades documents contre la pluie, le vent et les actes de vandalisme.

Fond : magnétique, pratique et réutilisable dans le temps.

blesoins. Fond : magnetique, pratique et reutilisable dans le temps.
Lors du choix d'une vitrine pour l'aménagement urbain, il est essentiel d'opter pour des matériaux résistants comme l'aluminium spracis : Structure : stable et sûre, redentée aux dense à frituges sacre et à ma de formature à écurie é ชนุมสูนาร เอาสายเล่า เล่าเล่าเล่า เล่าเล่าเล่า เล่าเล่าเล่า เล่าเล่าเล่า เล่าเล่า เล่าเล่า เล่าเล่า เล่าเล่าเล่ etoderes at a fermeture sécurisé.

disidences thétique : professionnelle et personnalisable en divers coloris.

auxLe fond magnétique est idéal pour remplacer facilement les avis, tandis que la structure en aluminium aux angles arrondis agents darantit sécurité et durabilité. atmosphériques.

Eâ ⊈trine h824_35 est parfaite pour des communications institutionnelles visibles, ordonnées et bien protégées.

Vitrine extérieure pour aménagement urbain, vitrine avec porte en plexiglas et fond magnétique, vitrine fermée pour avis publics, vitrine urbaine avec serrure et aimants, vitrine en aluminium anodisé pour écoles et mairies.

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- matériau métal
- Typologie panneaux d'affichage Monofacial
- Points forts panneaux d'affichage avec serrure
- Fixation panneaux d'affichage sur poteau
- Hauteur en mm 1915.0000
- Largeur en mm 918.0000
- Profondeur en mm 200.0000



Vitrine pour aménagement urbain avec porte battante h824_35





Vitrine pour aménagement urbain avec porte battante h824_35

Matériau: metallo

Tipologia_bacheche: monofacciale Fissaggio_bacheche: su palo