



HOLITY.COM

WC au sol pour personnes handicapées avec évacuation universelle h679_40

WC pour personnes handicapées au sol en acier inox satiné, évacuation universelle. Dimensions : 700 x 370 x 460 mm.

Le WC au sol pour personnes handicapées H679_40 est une solution robuste et hygiénique, conçue pour une utilisation dans les environnements publics, sanitaires et médico-sociaux, où la sécurité, l'accessibilité et la facilité de maintenance sont essentielles.

Construit en acier inox AISI 304 avec finition satinée, il garantit une excellente résistance à la corrosion, un haut niveau d'hygiène et une structure adaptée à un usage continu et intensif. Son design est étudié pour faciliter l'accès des personnes en situation de handicap, grâce à une hauteur d'assise ergonomique de 460 mm et une longueur de 700 mm, conforme aux standards d'accessibilité.

Grâce à l'évacuation universelle, ce WC s'adapte aussi bien aux configurations avec sortie murale qu'au sol, offrant une grande polyvalence d'installation, particulièrement utile dans le cadre de rénovations ou de mises aux normes d'installations existantes.

La structure renforcée et le matériau inoxydable font de ce WC un excellent choix pour ceux qui recherchent un sanitaire fiable, sûr et facile à nettoyer, même dans les environnements à forte fréquentation.

Choisissez le WC h679_40 pour réaliser des sanitaires accessibles et conformes. Contactez-nous dès maintenant pour un devis personnalisé destiné aux structures publiques et de santé.

Réalise-t-il
WC
évacuation
hôpitaux
caractéristiques techniques :
avec
Barrières
Type : WC au sol pour personnes handicapées
Charnières
Évacuation : Matériau : Acier inox AISI 304
Universelle,
Antibactérienne Finition : Satinée
Modèle
Installation : Au sol
Installations
idéales Evacuation : Universelle (compatible avec évacuation murale ou au sol)
pour compléter
Dimensions : 700 x 370 x 460 mm
Environnements
publics, sanitaires, médico-sociaux
Maintenance : Nettoyage facile grâce à la surface lisse en inox
épaisseur
Gardien
à eux,
Hétérogènes
stabilisateurs
épandage
à eux
sanitaires Conçu : pour l'accessibilité dans les environnements publics et sanitaires.
accessibles.
niveau Évacuation : universelle pour une grande flexibilité d'installation.
d'hygiène.
Structure : en acier inox satiné : résistante, hygiénique et durable.
Hauteur : et profondeur idéales pour les utilisateurs à mobilité réduite.
Facile : à nettoyer et à entretenir dans les espaces à forte fréquentation.
Mini guide d'achat : Lors du choix d'un WC pour des environnements accessibles, il est essentiel de vérifier qu'il respecte les dimensions ergonomiques et qu'il soit simple à installer.

Le modèle h679_40, avec évacuation universelle, est parfait pour les rénovations comme pour les nouvelles installations, sans contraintes particulières liées au réseau d'évacuation.

Le design au sol offre stabilité et sécurité accrues pour l'utilisateur, tandis que l'acier inox satiné garantit une surface antibactérienne, résistante et facile à nettoyer, même en cas d'utilisation intensive.

C'est la solution idéale pour assurer accessibilité et hygiène dans les structures modernes.


WC au sol pour personnes handicapées à évacuation universelle, WC en acier inox AISI 304 pour PMR, sanitaires pour environnements publics et médico-sociaux, WC hygiénique en inox pour hôpitaux, WC accessible avec évacuation universelle, WC PMR au sol finition satinée.

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- **Type WC**

WC au sol pour personnes handicapées avec évacuation universelle h679_



HOLITY.COM

HOLITY.COM

WC au sol
pour personnes handicapées
avec évacuation universelle
h679_40

Type: Wc