



Mini-bar pour hôtel h129_69

Mini-bar thermoélectrique pour chambre d'hôtel. Capacité : 30 litres. Puissance : 55 W.

Mini-bar idéal pour les hôtels, les chambres d'hôtes et les bureaux. Le minibar présente un fonctionnement thermoélectrique et une porte à panneaux réversible. Le compartiment interne est doté d'étagères en aluminium et d'un éclairage LED. Le minibar est totalement silencieux grâce à l'absence de ventilateurs internes ou externes et à la plaque thermoélectrique de haute qualité.

Caractéristiques techniques :

- Tension d'entrée : 230 V - 50/60 Hz
- Thermoélectrique
- Installation : encastré, sur pied
- Couleur : noir
- Consommation : 0,263 kWh/24 h
- Puissance : 55 W
- Classe d'efficacité énergétique : F
- Type de porte : à panneaux réversibles
- Dimensions : L. 39 x P. 40 x h. 52 cm
- Poids : 12 kg
- Certifications : CE, SAA

*En option : porte-bouteilles

INFO

- **Capacité** 30 L
- **Porte frigo** à panneaux
- **classe énergétique** F
- **Fonctionnement** thermoélectrique
- **Hauteur en mm** 520.0000
- **Largeur en mm** 390.0000
- **Profondeur en mm** 400.0000
- **AVANTAGES** Design

Mini-bar pour hôtel h129_69



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Mini-bar pour hôtel h129_69

Capacité: 30 lt

Classe énergétique: F

Opération: thermoélectrique

Hauteur en mm: 399 mm

Largeur en mm: 401 mm

Profondeur en mm: 400 mm

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR: no