



Poubelle pour l'aménagement urbain en bois et métal 25 Lt h140121

Poubelle en bois et métal pour les déchets. Capacité 25 litres. Produit italien.

Poubelle en bois et métal pour les déchets. Capacité 25 litres. Produit italien.

Les planches en pin nordique, ont été travaillé sur les quatre coins jusqu'à obtenir des coins arrondis et une ligne plus douce à la corbeille. Ces planches vont revêtir la forme cylindrique de la corbeille obtenue à partir d'une tôle galvanisée. Toute la corbeille est soutenue à son tour par un tube rond en acier galvanisé. La composition de base de la corbeille permet de l'insérer dans des environnements comme les terrains de jeux ou les jardins publics.

Piliers de soutien:

- tube rond en acier galvanisé mm. ? 60 x 2 équipé avec embout en PVC.

Corbeille:

- de forme cylindrique conçue en tôle galvanisée épaisseur 8/10; la corbeille est revêtue de n ° 10 planches en pin nordique,(sect mm 80 x 20..); arrondis aux quatre coins;
- fond en tôle d'acier galvanisé avec des trous pour l'évacuation des eaux de pluie.

Vidange:

- libération du vis et inclination latérale

STRUCTURE METALLIQUE

- galvanisée

BANDE

- imprégnées autoclave à haute pression avec concentré de sel fluide. Ce traitement fournit aux bandes une protection préventive contre les attaques d'insectes, les champignons et la pourriture. Les bandes subissent un cycle d'imprégnation colorée et une dernière étape de finition brillante pour l'extérieur.

Fixation:

- par le prolongement du pilier de soutien dans le sol;
- La corbeille est fournit avec un kit di montage.


Dimensions:

- hauteur hors sol cm. 100;
- partie sous le sol cm. 20;
- diamètre corbeille cm. 31;
- hauteur corbeille cm. 48;
- capacité lt. 25;
- poids kg. 12.

INFO

- **garantie** 2 ans
- **Forces** Le plus compact
- **Type** fixe
- **Capacité** 25 L

Poubelle pour l'aménagement urbain en bois et métal 25 lt h140121



Poubelle pour l'aménagement urbain en bois et métal 25 lt h140121

Garantie: 2 ans
Type: fixe
Capacité: 25 lt