



Poubelle pour les parcs et les espaces extérieurs h140122

Poubelle à déchets de forme cylindrique en acier galvanisé. Couleur RAL canon de fusil. Capacité 25 litres. Produit italien.

La particularité de cette poubelle est sa légèreté. Support de fixation, simple et uniforme, sur lequel est attaché la structure de la poubelle décoré avec des trous circulaires et oblongs alternant sur deux rangées qui décorent la tôle d'acier galvanisé. Avec un poids de seulement 8 kg, la poubelle vous permettra une fixation facile dans le sous-sol, ainsi qu'un vidage facile grâce à son retournement latéral. Le panier est un excellent élément de mobilier urbain indiqué pour enrichir les zones urbaines, avec simplicité et style.

Support de fixation

- en tube rond en acier galvanisé de diamètre 60 x 2 mm avec bouchon d'extrémité en PVC

Corbeille

- de forme cylindrique, réalisé en tôle d'acier galvanisée et d'épaisseur 10/10 avec trois zones pleines et deux zones caractérisées par ses trous disposés en losanges alternés;
- le rebord est conçu pour éviter les coupures et la partie centrale intègre une nervure de renforcement;
- le fond constitué d'une calotte demi-sphérique en tôle galvanisée épaisseur 15/10 avec des trous pour l'évacuation des eaux pluviales

Vidage

- desserrage de la vis et basculement frontale de la poubelle

Traitement et finitions

- Pré-traitement: Avant d'être peint, le produit est pré-traité lors d'un lavage par pulvérisation de liquides dégraissants. Le produit est ensuite séché pendant 15 minutes dans le séchoir.
- Traitement anticorrosif: le produit est soumis à un premier cycle de peinture composé d'une couche anticorrosive de poudre thermodurcissable à base de résines époxy avec des pigments spéciaux ayant pour objectif de lui conférer une protection adéquate contre les agents atmosphériques,

- Première cuisson (anticorrosion): le produit est soumis à une première cuisson au four durant 15 minutes à 180°C. À ce stade, la couche anticorrosive polymérise, formant une épaisseur de revêtement d'environ 60 microns.
- Peinture: le produit manufacturé est soumis à un cycle final de revêtement par poudre thermodurcissable à base de résines de polyester. Le revêtement est effectué avec un équipement de pulvérisation électrostatique, qui permet à la poudre de se déposer uniformément sur les pièces, formant une épaisseur minimale de 60 microns.
- Cuisson finale : l'objet peint est soumis à une cuisson finale au four durant 20 minutes à la température de 160°C.

Fixation

- enfouissement du montant dans le sol
- le panier est fourni avec un kit d'assemblage et de vis en acier inoxydable

Dimensions

- hauteur hors sol 100,5 cms
- Partie à enterrer 20 cms
- diamètre du panier 27 cms
- hauteur du panier 45 cms
- profondeur 40 cms
- capacité 25 litres
- poids 8 kgs


INFO

- **Capacité** 25 L
- **fixage** avec poteau

Poubelle pour les parcs et les espaces extérieurs h140122



HOLITY.COM



Poubelle pour les parcs et les espaces extérieurs h140122

Capacité: 25 lt