Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Siège monoplace de design pour espaces publics h140_364

Banc doté d'un desigm raffiné en acier galvanisé pour aménagement urbain. Dimensions: 46 x 46 x H.45 cm.

Le banc particulier monoplace de forme carrée est un produit très raffiné idéal pour meubler avec style les espaces urbains et les lieux publics. Le banc est réalisé en acier galvanisé, matériau très résistant soumis à des traitements particuliers pour préserver sa qualité dans le temps.

Le banc est préparé pour l'installation de plusieurs modules, à la fois côte à côte et en ordre dispersé, et prévoit une fixation au sol par des tire-fonds et des chevilles à expansion.

Traitements anticorrosion et finition:

Pré-traitement : avant d'être peint, le produit manufacturé est pré-traité par un lavage par pulvérisation avec des liquides dégraissants spéciaux. Après le lavage, le produit à peindre est séché pendant 15 minutes dans le séchoir.

Traitement anticorrosion : afin de conférer une protection appropriée contre les agents atmosphériques, le produit manufacturé est soumis à un premier cycle de peinture en utilisant un fond anticorrosif en poudre thermodurcissable à base de résines époxy avec des pigments spéciaux.

Première cuisson (anticorrosion) : le produit manufacturé traité avec le fond anticorrosif est soumis à une première cuisson au four de la durée de 15 minutes à la température de 180°.

Peinture : le produit est soumis à un cycle final de revêtement par poudre thermodurcissable à base de résines de polyester. La peinture est réalisée avec un équipement de pulvérisation électrostatique, qui permet à la poudre de se déposer uniformément sur les pièces.

Cuisson finale : l'objet peint est soumis à une cuisson finale au four d'une durée de 20 minutes à la température de 160°.

Caractéristiques techniques:

- Panneau près-plié avec angles arrondis, réalisé en tôle galvanisée épaisseur 80/10
- Matériaux: acier qualité S235JR
- Module équipé de trous à la base pour la fixation
- Galvanisation d'acier avec protection cathodique antirouille

- Traitement anticorrosif avec poudre époxy
- Fixation : au sol avec des tire-fonds et des chevilles à expansion
- Dimensions: 46 x 46 x H.45 cm
- Disponible en différentes finitions

INFO

- **Largeur en mm** 460.0000
- **Profondeur en mm** 460.0000
- **Hauteur en mm** 450.0000
- **Type** dos nu
- **Points Forts** design
- **Materiau** metal

Siège monoplace de design pour espaces publics h140_364





Siège monoplace de design pour espaces publics h140_364

Largeur mm: 401 mm
Prodondeur mm: 400 mm
Hauteur mm: 399 mm
Type: dos nu