



HOLITY.COM

## Armoire superposée à 2 vannes h283\_74

Armoire pour vestiaires superposée réalisée en tôle d'acier à 2 vannes complétée d'un porte-cintres en PVC, crochets coulissants et porte-étiquette en plastique. Dimensions: h 180 x l 35 x P 50 cm.

Armoire pour vestiaires superposé utile pour le rangement d'équipements dans les centres sportifs, piscines, usines et entreprises. Ce produit présente 2 portières et 2 vannes superposés. Chaque vanne inclut un tube ovale porte-cintres en PVC, crochets coulissants et porte-étiquette en plastique appliqué à chaque portière. La structure portante réalisée en tôle d'acier profilée d'haute qualité d'épaisseur 6/10 est soutenue par 4 pieds métalliques complétée de portières renforcées, de fentes sur la partie supérieure et inférieure et de boutonnières sur le toit permettant une bonne circulation de l'air. Les portières sont dotées de nervures longitudinales sur les côtés avec charnières internes spéciales antidérapantes et de bord avant périmétrale arrondis anti impact de rayon 6 mm. La couleur du corps et des portières est un GRIS RAL 7035. Produit doté d'une fermeture à poignée métallique verrouillable à friction avec système anti-effraction.

Traitement de la surface par phosphate de fer lourd avec préparation de la peinture advenant par électrodéposition anodique avec épaisseur garantie dans chaque partie mobile. Réticulation au four à 180°. Verni acrylique avec résistance élevée à la corrosion selon les normes A.S.T.M.B. 117.64 et successives variations.

### Caractéristiques techniques:

- Matériel: tôle d'acier profilée d'haute qualité
- Dimensions: h 180 x l 35 x P 50 cm
- Poids: 20 kg
- Couleur: Gris RAL 7035
- Vannes: 2
- Pieds: 4
- Tube ovale porte-cintres en PVC avec crochets coulissants pour chaque vanne
- Porte-étiquette en plastique appliqué à chaque portière
- Fentes d'aérations et boutonnière pour la circulation de l'air
- Portières renforcées avec charnières antidérapantes
- Bords avant périmétraux arrondis anti-impact
- Système de fermeture: poignée métallique de verrouillage à friction avec système anti-effraction
- Réticulation au four à 180°
- Usage de verni acrylique résistant à la corrosion

\*Sur devis, possibilité d'ajouter l'achat d'un accessoire (toit incliné; étagère inférieure porte-chaussures; diviseur sale/propre; couvre-pieds en ABS anti-corrosion; socle de base en polypropylène PP anti-corrosion / antistatique; différents types de serrures, option étagère horizontale ou diviseur propre/sale; portière tôle en HPL épaisseur 8mm, portières en mélaminé aggloméré épaisseur 18 mm ; kit pieds réglables avant et arrière...)

\*\*Sur devis, possibilité de personnalisé la couleur de la portière en choisissant entre différentes couleurs.

## INFO

- **Type d'armoire** superposés
- **Longueur mm** 350.0000
- **Profondeur en mm** 500.0000
- **Hauteur en mm** 1800.0000
- **matériel** métal
- **Place** 2

## Armoire superposée à 2 vannes h283\_74



### Armoire superposée à 2 vannes h283\_74

Type d'armoire: sovrapposti  
Longueur mm: 407 mm  
Profondeur en mm: 400 mm  
Hauteur en mm: 399 mm  
Matériel: metallo  
Place: 2