



Sèche-mains électrique à air pulsé en acier h33_124

Sèche-mains électrique à air pulsé en acier. Disponible en différentes couleurs. Produit composé d'une lampe UV-C et d'un filtre antibactériens.

Sèche-mains électriques à air, idéal pour les toilettes publiques où il y a une forte affluence de personnes. Fabriqué en acier et disponible en différentes couleurs. Équipé d'une lampe UV-C qui permet la désinfection du bloc moteur et un filtre avec une efficacité antivirale et antibactérienne. Avec son design moderne, ce sèche-mains s'adapte parfaitement à tous les environnements.

Caractéristiques techniques:

- Dimensions : L22.1 x P15.7 x H28.5 cm
- Matériau : acier
- Poids : 2.55 kg
- Fonctionnement : automatique
- Temps de séchage : 15 sec
- Température de l'air : 45°C
- Tension : 220-240 V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Isolation : classe II
- Indice de protection : IP 23
- Type de moteur : balais
- Puissance moteur : 550 W
- Absorption résistance : 550 W
- Consommation totale : 1100 W
- Arrêt automatique : 80/90 sec
- Débit d'air : 187 mc/h
- Vitesse de l'air : 300 km/h
- Niveau sonore : 75 db
- Réglage de la sensibilité des capteurs
- Réglage de la résistance
- Fiche d'alimentation : bipolaire 10A (câble 120 cm)

- Lampe UV-C : 1.5 W
- Filtre antibactérien : EPA E11

INFORMAZIONI

- **fonctionnement** photocellule
- **Punti di forza** le plus rapide, les écologistes
- **tipologia** di nuova generazione
- **Matériau** acier inoxydable
- **Puissance en Watts** 1100.0000
- **Profondeur en mm** 157.0000
- **Largeur en mm** 221.0000
- **Hauteur en mm** 285.0000
- **Tempo di asciugatura** 15 sec

Sèche-mains électrique à air pulsé en acier h33_124



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Sèche-mains électrique à air pulsé en acier h33_124

Fonctionnement: elettrico
Matériau: acier inoxydable
Potenza in watt: 471
Profondeur mm: 400 mm
Largeur mm: 401 mm
Hauteur mm: 399 mm
Tempo di asciugatura: 15 sec