



Armoire de stérilisation h410_38

Chariot-armoire porte récipients stériles avec supports internes à 2 sections ISO-NORM.

Chariot porte conteneurs stériles réalisé entièrement en tôle d'alliage léger AlMg3 anodisé (10 microns). Porte à 2 battants avec ouverture à 270°, aimants d'arrêt en position ouverte et fermeture à loquet vertical avec accrochage en haut et en bas. Système de verrouillage des portes à 256° pour le lavage dans le tunnel de stérilisation. 1 poignée de poussée externe sur un côté court. Cadre de base robuste, en acier inoxydable. Système d'accrochage / décrochage au chariot de plate-forme en acier inoxydable. Pare-chocs périmétrique de base en caoutchouc gris anti-traces. 2 roues fixes et 2 roues rotatives de 160 mm de diamètre en caoutchouc Super élastique avec des roulements étanches et des supports en acier inoxydable. Frein central. Ces armoires sont adaptées au transport par camion et au lavage / désinfection en tunnel à 80°C. À l'intérieur, le chariot armoire est doté d'une structure réalisée en tubes d'alliage léger anodisé (10 microns) et profilés en acier inox AISI 304. Guides porte étagères/paniers réalisés en acier inox. Base en alliage léger avec 4 roues dia. 50 mm. en nylon fibre de verre pour le glissement dans les glissières en acier inoxydable. Capacité maximale de chaque section verticale 9 paniers ISO 400x600x100 mm h. pour un total de 18.

Caractéristiques techniques:

- Chariot armoire de transport de navettes pour conteneurs stériles
- 1 navette 2 sections ISO-NORM 880x600xh.1180 mm
- Capacité 18 conteneurs ISO NORM 600x400xh.100 mm
- Dimensions 1230x710xh.1555 mm

Option:

- Chariot de transport pour conteneurs stériles 1120x705xh.955 mm
- Plate-forme de déchargement et de stockage pour les navettes de conteneurs stériles 1230x710xh.260 mm

*image purement indicative

INFO

- Longueur mm 1230.0000
- Profondeur en mm 710.0000

● Hauteur en mm 1555.0000




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Armoire de stérilisation h410_38

Longueur mm: 407 mm
Profondeur mm: 400 mm
Hauteur mm: 399 mm