Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Poteau de guidage à sangle h43866

Poteau de guidage en acier peint en noir. Sangle rouge avec rétracteur automatique. Longueur de la sangle : 2 mètres.

Grâce à ce poteau de guidage très utile, vous pourrez mieux organiser les files d'attente et créer de l'ordre dans l'environnement. En effet, ces produits sont principalement utilisés dans les zones d'enregistrement ou les comptoirs de service à la clientèle. Ce produit se compose d'une base circulaire, d'une colonne et d'un enrouleur à enroulement automatique avec une sangle rouge. La colonne part du centre de la base et s'étend en hauteur avec une circonférence de 63 mm, elle est entièrement fabriqué en acier peint en noir. Au sommet se trouvent un enrouleur à freinage automatique et un tissu en thermoplastique nécessaire à l'ancrage d'une sangle. La sangle, d'une longueur de 2 mètres, est composée de nylon et de polyester rouge. L'ensemble assemblé présente une finition métallique qui lui confère une résistance adéquate aux changements atmosphériques et à un usage fréquent.

Un support avec distributeur automatique de savon/gel peut être fixé à la colonne de tension du ruban (voir option).

Caractéristiques techniques

- Longueur de la bande : 2 m
- Structure : acier
- Finition du poteau : noir
- Dimensions de la colonne : 900mm x 300mm
- Poids : 6,5 Kg
- Enroulement automatique

En option :

- Distributeur automatique de savon/gel avec support - Fonctionnement sur piles - Capacité 0,9 l.

INFO

- **Avantages** A colonne
- **Hauteur en mm** 900.0000
- **Longueur de la sangle** 2 m
- **fixation** mobile

Poteau de guidage à sangle h43866

Poteau de guidage à sangle h43866

Hauteur en mm: 399 mm
Lunghezza nastro: 2 mt
Couleur: rosso
Finition: noir laqué
Fixation: mobile