



## Machine pour électrothérapie h731\_43

Appareil pour électrothérapie avec 2 canaux. Écran LCD avec indication des différentes fonctions et signaux sonores en cas de problèmes.

Appareil d'électrothérapie idéal pour les studios de physiothérapie, les cliniques et les centres de rééducation. Il permet d'effectuer des traitements thérapeutiques en délivrant des courants électriques qui traversent la partie du corps concernée, sous forme d'impulsions électriques ordonnées en différentes formes d'ondes ; l'effet est de stimuler le muscle dénervé, de réduire l'hypotrophie due à la non-utilisation du muscle normo-innervé, de maintenir le trophisme musculaire du muscle dénervé ou partiellement innervé, de renforcer le muscle innervé. Tous les paramètres de fonctionnement sont gérés et contrôlés en temps réel, avec une représentation et une signalisation claires des différentes fonctions par l'intermédiaire d'un écran LCD et de signaux acoustiques appropriés.

### Caractéristiques techniques :

- Alimentation électrique : 230 Vac, 50-60Hz,  $\pm 10\%$ .
- Alimentation : 115 Vac, 50-60Hz,  $\pm 10\%$  (sur demande).
- Puissance maximale absorbée par le réseau : 75 VA
- Écran LCD rétroéclairé : 320 x 240 pixels couleur, écran tactile et encodeur
- Temps de traitement programmable : jusqu'à 60 minutes
- Classe d'isolation électrique UNI EN 60601-1 : I / BF
- Classe d'appareil 93/42/CEE : II B
- Degré de protection contre la pénétration de liquides UNI EN 60601-1 : IPX0
- Suivi musculaire : courbe I/t, rhéobase et chronaxie
- Canaux de sortie : 2 indépendants
- Protocoles mémorisés : 126
- Protocoles stockables dans la mémoire de l'utilisateur : 200
- Séquences stockables dans la mémoire de l'utilisateur : 10
- Courbes I/t stockables dans la mémoire de l'utilisateur : 100
- Valeurs de rhéobase/chronaxie stockables dans la mémoire de l'utilisateur : 100
- Protocoles stockables sur carte à puce : 50
- Séquences stockables sur la carte à puce : 10
- Courbes I/t stockables sur carte à puce : 20
- Valeurs de rhéobase/chronaxie stockables sur carte à puce : 10
- Dimensions extérieures (L x P x H) : 39 x 30 x 14 h cm
- Poids du corps de la machine : 5,6 kg

### Accessoires inclus :

- 1 Câble d'alimentation
- 1 Manuel d'utilisation, certifications
- 2 fusibles
- 4 électrodes 6x8,5 cm

- 4 éponges pour électrodes 8x10 cm
- 4 électrodes de 5x5 cm
- 4 éponges pour électrodes 6x7 cm
- 2 Élastiques 100x3 cm
- 2 bandes élastiques 60x3 cm
- 1 Câble de sortie à 2 canaux
- 1 carte à puce

Formes d'ondes fournies :

- Monophasique
- Dyphasique
- Syncope monophasique
- Syncope dyphasique
- Courte période
- Longue période
- Rectangulaire
- Exponentielle (stimulante)
- Triangulaire
- Traebert
- Rectangulaire Pharadique
- Faradique modulé
- Néodynamique
- Triangulaire néodynamique
- TENS S/ A/ R (symétrique, asymétrique, rectangulaire)
- TENS aléatoire S/ A/ R (symétrique, asymétrique, rectangulaire)
- TENS burst S/ A/ R (symétrique, asymétrique, rectangulaire)
- Biphase S/ A (symétrique, asymétrique)
- Galvanique continu
- Galvanique interrompu
- Kotz (courant russe)
- Interférentiel
- Interférentiel classique
- Interférence isoplanaire
- Interférence vectorielle

## INFORMAZIONI

- **Tipologia** Elettroterapia

Machine pour électrothérapie h731\_43

Machine pour électrothérapie  
h731\_43

---

Tipologia: Elettoterapia

