

Namiti S.r.I. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272 Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA) Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





Mini-bar thermoélectrique 40 lt.h7620

Mini-bar thermoélectrique 40 lt. Classe énergetique B, à encaster ou pose libre avec porte en verre. Totelement silencieux, garantie 2 ans

Mini-bar thermoélectrique 40 lt. Classe énergetique B, à encaster ou pose libre avec porte en verre. Totelement silencieux, garantie 2 ans.La température intérieure est réglable par un système à 3 positions pour obte- nir un refroidissement optimal.

Fiche technique

- Couleur Noir (PVC)
- Type d'installation A encaster ou pose libre
- Capacité 40 lt.
- Dimensions ext. H x L x P 566 x 441 x 457 mm
- Poids 15,5 Kg
- ◆ Alimentation électrique 230 V / 50 60 Hz
- Puissance absorbée 60 Watt
- Consommation énergétique 0,61 Kwh/24h 224 Kwh/an
- Classe énergetique Č
- Certifications CE / RoHS

Equipement Standard

- Dégivrage automatique
- Thermostat électronique
- 2 clayettes transparentes réglables
- Eclairage intérieur à LED
- Porte réversible

INFO

- Capacité 40 L
- garantie 2 ans

- Porte frigo vitrée
 classe énergétique G
 Fonctionnement thermoélectrique
- Hauteur 56,6 cm

- Hauteur en mm 566.0000
 largeur 44,1 cm
 Largeur en mm 441.0000
- profondeur 43,2 cm
- Profondeur en mm 432.0000
- AVANTAGES économiseur d'énergie, Les plus silencieux, Mini-bar vitrine